Fédération suisse d'élevage caprin

S Z Z V
F S E C
F S A C

www.szzv.ch
www.capranet.ch
www.cabri-suisse.ch

L'ÉLEVAGE CAPRIN EN SUISSE

La chèvre a toujours eu une importance majeure pour la Suisse, aux plans culturel, touristique et paysager. Sa polyvalence reflète les caractéristiques de notre pays, ce qui en fait un symbole publicitaire national.

En Suisse, grâce à un travail zootechnique de longue haleine, la chèvre est désormais considérée comme un animal de rente économique et productif. Les caprins valorisent parfaitement les fourrages grossiers; ils fournissent ainsi une précieuse contribution à la production de viande et de lait axée sur les herbages. On les trouve aussi bien dans les régions montagneuses sèches qu'en plaine.

En 2021, 82'045 caprins ont été recensés dans 6'592 exploitations agricoles. En 2022, la Fédération suisse d'élevage caprin enregistrait 28'167 animaux Herd-book appartenant à 2'320 éleveurs. Nos races indigènes sont aussi populaires à l'étranger et on les rencontre actuellement bien au-delà des frontières du pays. La Fédération suisse d'élevage caprin reconnaît quatorze races caprines – dont onze sont d'origine suisse – pour lesquelles elle gère le Herd-book.

La plupart des animaux enregistrés au Herd-book sont de races Alpine chamoisée, Gessenay et Toggenbourg. Ces races sont donc dites «races principales». Leurs cheptels sont suffisants pour procéder à une estimation des valeurs d'élevage pour les caractères quantité de lait, taux butyreux et taux protéique du lait.

Les onze races suisses sont considérées comme menacées en raison de la faiblesse de leurs populations. L'effectif de la chèvre d'Appenzell est même considéré comme critique. Elles bénéficient de promotions ciblées, dans le cadre de différents projets dédiés à la conservation des races suisses, dont l'objectif est de préserver ces races et leurs gènes.

Le Herd-book de la Fédération suisse d'élevage caprin gère également les cheptels de trois autres races: la chèvre Boer depuis 1999, la chèvre Anglo-nubienne depuis 2002, et la chèvre Pie du Tauern depuis 2017.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Au plan zootechnique, l'on recherche des animaux vigoureux, sains et rentables; ces qualités doivent se refléter dans leur longévité, leur résistance et leur vivacité. Une bonne conformation et des qualités fonctionnelles appropriées – en particulier la fécondité, la persistance et la facilité à mettre bas – jouent également un rôle essentiel.
La rentabilité des animaux est caractérisée par une importante quantité de lait aux taux butyreux et protéiques élevés. Les résultats doivent être atteints grâce à une consommation majeure de fourrage grossier et une métabolisation optimale de ce fourrage. Les jeunes grandissent rapidement et montrent une belle vitalité.

La Fédération suisse d'élevage caprin a défini les objectifs zootechniques généraux comme suit:

L'ÉLEVAGE VISE LA LONGÉVITÉ ET LA RENTABILITÉ. LES QUALITÉS REQUISES SONT LES SUIVANTES:

1. **Santé, résistance, capacité d'adaptation**
   Santé et résistance aux maladies ainsi qu'aux influences climatiques, vitalité, conformation correcte, absence de défauts héréditaires, capacité de s'habituer à divers systèmes de détention et bases fourragères.

2. **Croissance rapide, précocité, fécondité**
   Développement rapide, aptitude à la reproduction dès 5–6 mois pour les boucs, dès 6–8 mois pour les chèvres. Fécondité normale pour les boucs. Chèvres: une mise bas annuelle avec en moyenne 1.5–2 cabris normalement sexués, bonnes qualités maternelles.

3. **Efficacité alimentaire, productivité**
   Haute rentabilité grâce à une bonne efficacité alimentaire et donc

a) production laitière: bonne quantité de lait constante, adaptée à la race et aux conditions de détention, avec des taux butyreux et protéiques élevés, pendant plusieurs années .
b) production de viande: parties charnues entièrement développées et de bonne qualité.

SOMMAIRE

L'élevage caprin en Suisse	2
Objectifs zootechniques	3
Standard racial général	4
Pourcentages Herd-book	5
Gessenay	6
Appenzell	7
Toggenbourg	8
Alpine chamoisée	9
Grisonne à raies	10
Nera Verzasca	11
Col noir du Valais	12
Paon	13
Cheptels Herd-book	14/15
Anglo-nubienne	16
Boer	17
Pie du Tauern	18
Chèvre du Simplon	19
Col fauve	20
Col gris	21
Histoire de la FSEC	22
L'année caprine	23
Les avantages de l'élevage HB	24/25
Productions laitières	26
Performances de reproduction	27

STANDARD RACIAL GÉNÉRAL

Le standard racial décrit l'apparence désirée d'un animal. Il sert de base d'évaluation des chèvres et des boucs à l'intention des éleveurs et des experts.
Les notes attribuées lors des jugements vont de 1 (= insuffisant) à 6 (= excellent); la note maximale varie selon l'âge.

CARACTÈRES RACIAUX
Pelage et couleur correspondant au standard racial. Peau souple et élastique, pelage fin et dense.

TYPE ET FORMAT
Corps long, flancs profonds, bassin robuste et bien relié, long et large, légèrement tombant. Bonne croissance et caractères sexuels bien marqués; tête noble et légère, cornue ou non; épaules et cuisses bien musclées.

MEMBRES, POSITION ET ALLURE
Membres tendineux et relativement vigoureux, parallèles; articulations sèches; pâturons solides et modérément inclinés; onglons durs et fermés; allure vive, légère et droite.

PIS
Glanduleux, uniformément développé; suspension large; avant-pis et arrière-pis bien formés et reliés à la paroi abdominale; bon ligament central, fente pas trop haute.

TRAYONS
Bien positionnés, épaisseur et longueur moyennes (3 doigts), correctement attachés au pis.

CHÈVRES BOER (RACE BOUCHÈRE)
Chez la chèvre Boer, la quatrième position du jugement se réfère à la musculature. Pour cette race, les notes concernant le pis et les trayons sont réunies dans la cinquième position.

POURCENTAGES HERD-BOOK 2022

Gessenay 20.77%

Appenzell 4.18%

Toggenbourg 11.93%

Alpine chamoisée 32.58%

Grisonne à raies 10.24%

Nera Verzasca 2.67%

Col noir du Valais 5.73%

Paon 4.02%

Anglo-nubienne 0.09%

Boer 6.20%

Pie du Tauern 0.71%

Chèvre du Simplon 0.12%

Col fauve 0.64%

Col gris 0.14%

CHÈVRE GESSENAY



La chèvre Gessenay, de couleur entièrement blanche, est originaire de la région du district de Gessenay ou Saanenland, et du Haut-Simmental bernois. Elle constitue le deuxième cheptel le plus élevé enregistré au Herd-book suisse.

La chèvre Gessenay se caractérise par une productivité élevée qui la prédestine à la production laitière. Et ses bonnes caractéristiques fonctionnelles en font une race économique. Toutes ces qualités sont également appréciées par des éleveurs étrangers chez lesquels on la rencontre dans l'élevage en race pure ou dans l'élevage d'amélioration.

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage court, blanc, lisse, plat
- Petites taches pigmentaires possibles
- Race surtout laitière
- Animaux cornus, écornés ou mottes

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	90 cm	85 kg	262
Chèvres	80 cm	60 kg	5588

CARACTÈRES DE PRODUCTIVITÉ DES ANIMAUX HERD-BOOK (PLUS DE 30 MOIS)

	LAIT	MAT. GR.	PROTÉINES	LACTOSE	DURÉE LACTATION
1)	883 kg	3.20 %	2.93 %	4.48 %	278 jours
2)	749 kg	3.17 %	2.87 %	4.49 %	220 jours
3)	830 kg	3.42 %	2.98 %	-	220 jours

1) Lactation complète 2) Lactation standard 3) Objectif zootechnique 2026

CHÈVRE D'APPENZELL

Comme son nom l'indique, la chèvre d'Appenzell provient des deux cantons d'Appenzell, Rhodes Intérieures et Rhodes Extérieures.

Aujourd'hui comme hier, elle reste bien ancrée dans la culture et les traditions appenzelloises. On la voit notamment chaque année monter aux alpages et en revenir, fidèle compagne des armaillis transhumants. Sa production laitière est très honorable car elle est enracinée dans une région dédiée à l'économie laitière. Son cou se pare de deux bambillons (appendices cutanés) dont sa sélection zootechnique tient soigneusement compte.

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	85 cm	75 kg	85
Chèvres	75 cm	55 kg	1093

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage blanc, mi-long à long
- Petites taches pigmentaires admises sur le pis
- Race laitière
- Animaux cornus, écornés ou mottes

CARACTÈRES DE PRODUCTIVITÉ DES ANIMAUX HERD-BOOK (PLUS DE 30 MOIS)

	LAIT	MAT. GR.	PROTÉINES	LACTOSE	DURÉE LACTATION
1)	728 kg	2.88 %	2.60 %	4.43 %	274 jours
2)	638 kg	2.87 %	2.56 %	4.45 %	220 jours
3)	730 kg	3.04 %	2.68 %	-	220 jours

1) Lactation complète 2) Lactation standard 3) Objectif zootechnique 2026

CHÈVRE DU TOGGENBOURG

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage court à long
- Couleurs brun clair à gris souris, marques blanches à la tête, aux membres et à la queue
- Manteaux et pantalons sur le dos resp. les cuisses
- Race laitière productive
- Animaux cornus, écornés ou mottes

Au fil des ans, la zone d'élevage de la chèvre du Toggenbourg s'est étendue de sa région d'origine, le Toggenbourg (canton de St-Gall) à toute la Suisse et à l'étranger.
Dans les pays anglophones, ses marques blanches, typiques, sont appelées «swiss markings». Le pelage plus long sur le dos et les cuisses forme le manteau caractéristique de cette race. Une excellente chèvre laitière que les éleveurs apprécient aussi pour ses bons membres.

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	85 cm	75 kg	204
Chèvres	75 cm	55 kg	3156

CARACTÈRES DE PRODUCTIVITÉ DES ANIMAUX HERD-BOOK (PLUS DE 30 MOIS)

	LAIT	MAT. GR.	PROTÉINES	LACTOSE	DURÉE LACTATION
1)	772 kg	3.40 %	2.86 %	4.61 %	276 jours
2)	651 kg	3.38 %	2.81 %	4.63 %	220 jours
3)	740 kg	3.56 %	2.90 %	-	220 jours

1) Lactation complète 2) Lactation standard 3) Objectif zootechnique 2026

CHÈVRE ALPINE CHAMOISÉE

La chèvre Alpine chamoisée s'est initialement développée à partir de deux types régionaux.
Il s'agit du type Oberhasli-Brienz (motte) et du type Grisons (cornu). Aujourd'hui, cette race compte le plus grand nombre d'animaux Herd-book, en Suisse. Notamment grâce à sa production laitière considérable et ses taux du lait supérieurs à la moyenne. Cette chèvre passe également pour être dotée d'une grande capacité d'adaptation. On la retrouve donc aussi bien en plaine que dans ses régions montagneuses d'origine.

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	85 cm	75 kg	401
Chèvres	75 cm	55 kg	8777

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage brun, court, lisse, plat
- Marques noires à la tête et aux membres
- Paroi abdominale foncée; fine raie dorsale
- Ecusson brun clair à noir
- Race laitière économique
- Animaux cornus, écornés ou mottes

CARACTÈRES DE PRODUCTIVITÉ DES ANIMAUX HERD-BOOK (PLUS DE 30 MOIS)

	LAIT	MAT. GR.	PROTÉINES	LACTOSE	DURÉE LACTATION
1)	796 kg	3.43 %	3.09 %	4.62 %	272 jours
2)	692 kg	3.41 %	3.03 %	4.64 %	220 jours
3)	780 kg	3.66 %	3.13 %	-	220 jours

1) Lactation complète 2) Lactation standard 3) Objectif zootechnique 2026

CHÈVRE GRISONNE À RAIES

Son nom, Grisonne à raies, illustre son origine, le canton des Grisons, et les raies blanches qui marquent sa tête.
Bien qu'elle soit toujours considérée comme une race menacée, elle devient de plus en plus une chèvre laitière économique. Sa résistance et sa robustesse lui permettent aussi de bien s'adapter aux climats rigoureux. La chèvre Grisonne à raies est une race montagnarde au pied sûr, quel que soit le terrain.

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage court
- Couleur noire et marques blanches à la tête, aux membres, à la queue
- Paroi abdominale foncée
- Race polyvalente
- Animaux cornus, écornés ou mottes

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	85 cm	75 kg	181
Chèvres	75 cm	55 kg	2704

CARACTÈRES DE PRODUCTIVITÉ DES ANIMAUX HERD-BOOK (PLUS DE 30 MOIS)

	LAIT	MAT. GR.	PROTÉINES	LACTOSE	DURÉE LACTATION
1)	591 kg	3.48 %	2.93 %	4.55 %	245 jours
2)	481 kg	3.47 %	2.86 %	4.58 %	180 jours
3)	550 kg	3.78 %	3.03 %	-	180 jours

1) Lactation complète 2) Lactation standard 3) Objectif zootechnique 2026

NERA VERZASCA

Le berceau de la Nera Verzasca est le Tessin, en particulier le Val Verzasca.

Cette race caprine purement noire est menacée et présente le plus faible nombre d'animaux de toutes les races laitières. Très vive et robuste, elle s'adapte facilement à toutes les températures, des plus basses aux plus élevées. De nombreuses chèvres Nera Verzasca passent la majeure partie de leur vie à l'extérieur. Elles contribuent à réguler la progression des broussailles et à maintenir une agriculture ouverte.

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	90 cm	80 kg	66
Chèvres	80 cm	60 kg	685

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage fin, court
- Couleur noir brillant sans marques de couleur différente
- Race robuste, caractère fort
- Animaux cornus ou écornés

CARACTÈRES DE PRODUCTIVITÉ DES ANIMAUX HERD-BOOK (PLUS DE 30 MOIS)

	LAIT	MAT. GR.	PROTÉINES	LACTOSE	DURÉE LACTATION
1)	400 kg	3.77 %	3.12 %	4.80 %	186 jours
2)	286 kg	3.81 %	3.08 %	4.88 %	120 jours
3)	390 kg	3.60 %	3.10 %	-	120 jours

1) Lactation complète 2) Lactation standard 3) Objectif zootechnique 2026

CHÈVRE COL NOIR DU VALAIS

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage long
- Tête et avant-main noir jais jusqu'à mi-corps, arrière-main blanc neige
- Onglons avant noirs, arrière blancs
- Race de montagne, pied sûr
- Animaux cornus

La chèvre Col noir du Valais est originaire des vallées et des montagnes valaisannes.

Habituée des pâturages accrochés aux pentes abruptes, elle fournit une précieuse contribution à l'entretien du paysage. On la reconnaît à sa longue robe noire et blanche, distinctement coupée, et à ses cornes portées par les deux sexes. Son pelage – qui nécessite des soins appropriés – la protège du vent et des intempéries. La plupart des chèvres Col noir du Valais ne sont pas traites; elles sont donc soumises à l'épreuve du pouvoir nourricier.

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	85 cm	75 kg	136
Chèvres	75 cm	55 kg	1477

CARACTÈRES DE PRODUCTIVITÉ DES ANIMAUX HERD-BOOK (PLUS DE 30 MOIS)

	TAILLE PORTÉE	TAILLE PORTÉE 40J	CJC	POIDS MISE BAS	POIDS 40 J
1)	1.36 cabri	1.33 cabri	212 g	3.61 kg	11.99 kg
2)	-	–	215 g	–	–

1) Performances 2) Objectif zootechnique 2026

CHÈVRE PAON

A l'origine, la chèvre Paon – native du canton des Grisons – s'appelait «Pfavenziege».
Les «Pfaven» sont les marques noires situées le long des joues, typiques de la race. Autrefois proche de l'extinction, la chèvre Paon fait toujours partie des races menacées. Les éleveurs apprécient sa robustesse et sa frugalité qui permettent aussi sa détention extensive. Rien ne lui fait peur, même les zones difficiles à atteindre, mécaniquement inexploitables.

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	85 cm	85 kg	67
Chèvres	75 cm	60 kg	1064

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage court à mi-long
- Couleur blanche et noire
- Race robuste, polyvalente
- Animaux cornus, écornés ou mottes

CARACTÈRES DE PRODUCTIVITÉ DES ANIMAUX HERD-BOOK (PLUS DE 30 MOIS)

	LAIT	MAT. GR.	PROTÉINES	LACTOSE	DURÉE LACTATION
1)	557 kg	3.67 %	3.05 %	4.62 %	254 jours
2)	451 kg	3.66 %	2.99 %	4.67 %	180 jours
3)	510 kg	3.84 %	3.13 %	-	180 jours

1) Lactation complète 2) Lactation standard 3) Objectif zootechnique 2026

CHEPTELS HERD-BOOK 1.6.2022

CT	Gessenay		Appenzell		Toggenbourg		Alpine chamoisée		Grisonne à raies		Nera Verzasca		Col noir du valais		P
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
AG	1	10	1		4	40	5	76	3	49		1			2
AI			12	303		5					2	2			
AR			22	307											
BE	114	2'469	4	38	21	278	110	2'348	31	469	15	86	6	101	13
BL	1	16			1	6	2	57		13			1	5	
BS															
FR	11	250		11	12	139	56	1'347	3	46		4		1	1
GE					1	51	2	23							
GL	2	14	1	13	5	58	4	58	2	25		1		11	1
GR	5	61			4	65	21	497	49	754	8	54		8	5
JU	32	821	1	4	1	22	3	118		28			1	1	2
LU	22	518		3	19	378	23	546	15	254	4	15	5	45	5
NE	4	40		2	1	5	6	141	1	31		3	1	5	
NW	1	47			6	181	1	55	1	45				6	1
OW	5	103		2	4	94	6	157	2	38		2			2
SG	14	325	28	310	59	839	43	741	34	376	6	61	9	33	11
SH				4								1			
SO	8	305				21	3	36	4	58			5	13	1
SZ	9	82	5	68	44	618	8	186	3	67		10	8	53	16
TG	6	67	5	21	2	24	8	238	3	50		3	1	4	1
TI	12	225			4	97	18	302	7	148	22	375	1	3	
UR	6	77			8	141	10	124		19	4	50	4	47	1
VD	2	55		1		1	45	1'194	5	50					2
VS		13	1	1	1	37	13	408	5	95	1	7	93	1'124	2
ZG															
ZH	7	90	5	5	7	56	14	125	13	89	4	10	1	17	1

Total	262	5'588	85	1'093	204	3'156	401	8'777	181	2'704	66	685	136	1'477	67
Total	5'850		1'178		3'360		9'178		2'885		751		1'613		1
Taux	20.77%		4.18%		11.93%		32.58%		10.24%		2.67%		5.73%		4.

Paon		Anglo-nubienne		Boer		Pie du Tauern		Chèvre du Simplon		Col fauve		Col gris		Total	Taux
F		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
52				26	117	2	19		1	1	1			411	1.46%
				2	21									347	1.23%
				1	8									338	1.20%
181			11	46	400	3	17	5	14	16	139	5	20	6'960	24.71%
				1	8									111	0.39%
														-	0.00%
22					7		38		1					1'949	6.92%
														77	0.27%
4			1	7	56									263	0.93%
138		1		6	27		1				2			1'706	6.06%
31				1	11									1'077	3.82%
47		1	2	7	81	2	10	1	1	1	3	1		2'009	7.13%
3					20		6							269	0.96%
64				13	125		1		1		1	2	1	552	1.96%
20				5	53	1	1							495	1.76%
171			1	22	165	2	32	2	3	1	4	2		3'294	11.69%
														5	0.02%
10				2	3	1	9	1	2		2		1	485	1.72%
164				14	143	4	50			1	4			1'557	5.53%
5			4	4	24									470	1.67%
29			1	4	53									1'301	4.62%
20				14	140									665	2.36%
28		1	2	6	55									1'447	5.14%
14			1	2	9				1		3		7	1'838	6.53%
					6									6	0.02%
61				1	29									535	1.90%
1'064		3	23	184	1'561	15	184	9	24	20	159	10	29	28'167	
'131		26		1'745		199		33		179		39			
02%		0.09%		6.20%		0.71%		0.12%		0.64%		0.14%			

ANGLO-NUBIENNE

La Anglo-nubienne est issue de croisements de différentes variétés africaines et anglaises.

Les longues oreilles incurvées et le nez busqué sont caractéristiques de cette race de grande taille. L'importation des chèvres de race Anglo-nubienne se fonde surtout sur les remarquables teneurs de son lait. En raison de ses origines, elle présente une bonne tolérance à la chaleur. Les premiers animaux de cette race ont été inscrits au Herd-book en 2002.

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage court, lisse, plat, diverses couleurs
- Longues oreilles tombantes, tête très busquée
- Cycle désaisonné
- Race laitière (taux du lait élevés)
- Animaux cornus, écornés ou mottes

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	90 cm	85 kg	3
Chèvres	80 cm	60 kg	23

CARACTÈRES DE PRODUCTIVITÉ DES ANIMAUX HERD-BOOK (PLUS DE 30 MOIS)

	LAIT	MAT. GR.	PROTÉINES	LACTOSE	DURÉE LACTATION
1)	557 kg	4.16 %	3.79 %	4.23 %	266 jours
2)	492 kg	4.16 %	3.69 %	4.27 %	220 jours
3)	520 kg	4.61 %	3.62 %	-	220 jours

1) Lactation complète 2) Lactation standard 3) Objectif zootechnique 2026

CHÈVRE BOER

La chèvre Boer, originaire d'Afrique du Sud, est essentiellement élevée pour ses bonnes performances bouchères.
Les gains de poids des jeunes sont relevés par le biais de l'épreuve du pouvoir nourricier. Dans cette race, les naissances multiples sont la règle. La Boer est une chèvre allaitante; elle est dotée d'un instinct maternel prononcé mais d'un caractère paisible. De nature frugale, elle peut être utilisée pour le pâturage des réserves naturelles et des surfaces restantes.

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	75 cm	75 kg	184
Chèvres	65 cm	50 kg	1561

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage court, lisse, plat, corps uniformément blanc, tête brun roux, liste blanche bien marquée
- Tête busquée, oreilles pendantes
- Cycle désaisonné
- Race bouchère, à croissance rapide
- Animaux cornus ou écornés

CARACTÈRES DE PRODUCTIVITÉ DES ANIMAUX HERD-BOOK (PLUS DE 30 MOIS)					
	TAILLE PORTÉE	TAILLE PORTÉE 40J	CJC	POIDS MISE BAS	POIDS 40 J
1)	1.87 cabri	1.80 cabri	195 g	3.77 kg	11.44 kg
2)	-	–	214 g	–	–

1) Performances 2) Objectif zootechnique 2026

CHÈVRE PIE DU TAUERN

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage court, lisse, plat, taches 3 couleurs: brun-blanc-noir, liste continue
- Boucs: poils parfois plus longs à l'arrière des cuisses
- Race montagnarde, robuste
- Animaux cornus ou écornés

Cette race montagnarde provenant d'Autriche voisine est gérée par le Herd-book suisse depuis 2017.
Son nom se réfère à sa région natale, le Haut Tauern, et au dessin coloré de sa robe. Dans son pays d'origine, cette race robuste est considérée comme menacée car le cheptel est faible. Ici, on l'utilise pour le pâturage de surfaces impraticables et pour la production de lait.

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	80 cm	75 kg	15
Chèvres	70 cm	55 kg	184

CARACTÈRES DE PRODUCTIVITÉ DES ANIMAUX HERD-BOOK (PLUS DE 30 MOIS)

	LAIT	MAT. GR.	PROTÉINES	LACTOSE	DURÉE LACTATION
1)	545 kg	3.64 %	3.21 %	4.62 %	251 jours
2)	425 kg	3.48 %	3.06 %	4.70 %	180 jours
3)					

1) Lactation complète 2) Lactation standard 3) Objectif zootechnique 2026

CHÈVRE DU SIMPLON

La chèvre du Simplon – une rareté redécouverte

La chèvre du Simplon ou Capra Sempione, également appelée «Simplerziege» en dialecte haut-valaisan, est originaire de la région du Simplon qui lui a donné son nom. L'aire de répartition s'étend jusqu'aux régions les plus septentrionales du Piémont, autant du côté suisse qu'italien. Dans le cadre du projet de sauvegarde de la chèvre Col fauve, ProSpecieRara a encore rencontré quelques chèvres du Simplon en Valais et dans d'autres régions de Suisse ainsi que dans le sud de l'Allemagne. A partir de 2013, ProSpecieRara a géré tous les animaux connus en Suisse et en Allemagne de manière équivalente dans son Herd-book et a transmis celui-ci en 2020 à la nouvelle «Union des éleveurs chèvre du Simlpon, chèvre col fauve et chèvre col gris (UCCC)». La chèvre du Simplon a un corps élancé, de longs poils blancs comme la neige et des cornes impressionnantes, surtout les boucs. La chèvre du Simplon a été officiellement reconnue comme race suisse par la Confédération en 2020. Depuis 2022, la FSEC gère le Herd-book pour cette race.

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage long et blanc neige avec environ 20 cm de «garde au sol»
- Race robuste au pied sûr
- Animaux cornus

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	85 cm	75 kg	9
Chèvres	75 cm	55 kg	24

CHÈVRE COL FAUVE

La chèvre Col fauve – race de montagne frugale du Valais

La chèvre Col fauve est originaire du Valais. Suite à l'apurement des races en 1938, cette race est tombée dans l'oubli. Malgré cela, les animaux continuaient de réapparaître au milieu des effectifs de chèvres régionaux. En 2006, ils ont attiré l'attention de ProSpecieRara qui a pu retrouver 28 chèvres Col fauve dans l'Oberland bernois et en Valais. Ces spécimens ont été le point de départ pour un ambitieux projet de sauvegarde avec de principes stricts de lutte contre la consanguinité. La chèvre Col fauve a typiquement une conformation fine, longue, au long pelage et aux fortes cornes. Comme le projet de sauvegarde se base sur le type ancien, on vise un pelage un peu plus court, et de ce fait plus facile à entretenir. Cette caractéristique est un atout pour la garde extensive sur l'alpage ou dans des projets de pacage, puisque les animaux risquent moins de s'emmêler dans les broussailles. L'image idéale que les éleveurs se font de ces chèvres s'inspire également des illustrations anciennes; dans le but de sauvegarder des caractéristiques anciennes, ils recherchent des animaux où le passage d'une couleur à l'autre se situe plus avant sur le corps, à la différence des chèvres Col noir du valais. La chèvre Col fauve a été officiellement reconnue comme race suisse par la Confédération en 2020; elle est affiliée au Herd-book de la FSEC depuis 2022.

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage long avec environ 20 cm de «garde au sol»
- Tête et avant-main jusqu'à la moitié du corps de couleur cuivrée, arrière-main blanc neige
- Race de montagne tout-terrain
- Animaux cornus

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	85 cm	75 kg	20
Chèvres	75 cm	55 kg	159

CHÈVRE COL GRIS

La chèvre Col gris – race de montagne d'une grande rareté

Comme son nom l'indique en dialecte haut-valaisan («Grüenochte Geiss» ou «Grüenochti»), toute la partie antérieure du corps de la chèvre Col gris est d'une couleur grise-noire-blanche-mélangée. Il a été historiquement prouvé qu'elle était également une race courante en Valais et qu'elle fait partie intégrante de la diversité génétique des chèvres régionales. Malgré une longue tradition, elle n'a pas non plus été reconnue comme race en 1938. Au cours du projet de sauvegarde de la chèvre Col fauve, ProSpecieRara a rencontré à la fois la chèvre du Simplon entièrement blanche et la chèvre Col gris. Leur moitié avant, généralement de couleur vive et mellifère, leur confère un aspect rustique, ce qui souligne visuellement leur robustesse. Les effectifs tendent à grimper, mais la race chèvre Col gris reste toutefois dans les races les plus rares de Suisse. La robe des cabris de la chèvre Col gris est souvent plus claire que celle des adultes. De plus, on observe souvent que la partie grise des animaux adultes s'éclaircit vers l'avant. La conformation fine et les fortes cornes sont typiques pour cette race. Comme chez les chèvres Col fauve et les chèvres du Simplon, la longueur du pelage est plus courte que chez les chèvres Col noir du Valais. La chèvre Col gris a été officiellement reconnue comme race suisse par la Confédération en 2020. Depuis 2022, la FSEC gère le Herd-book.

CARACTÉRISTIQUES

- Pelage long avec environ 20 cm de «garde au sol»
- Tête et avant-main à peine jusqu'à la moitié de l'abdomen gris/noir/blanc chiné, arrière-main blanc neige
- Race robuste et résistante
- Animaux cornus

	Hauteur garrot	Poids minimal	Animaux HB
Boucs	85 cm	75 kg	10
Chèvres	75 cm	55 kg	29

HISTOIRE DE LA FSEC

Dès la fin du 19e siècle, des éleveurs se sont associés dans leurs régions et ont créé des syndicats d'élevage caprin. En premier lieu, le syndicat de Saanen, qui a été fondé en 1890 pour développer l'élevage de la Chèvre Gessenay. D'autres régions et races l'ont imitée et le besoin d'un regroupement suprarégional des éleveurs de chèvres s'est rapidement fait sentir. C'est ainsi que la Fédération suisse des syndicats d'élevage caprin (Schweizerischer Ziegenzucht-Genossenschafts-Verband), nom donné à la FSEC jusqu'en 1963, a été fondée le 1er avril 1906 à Zurich. Avec le temps, les concours et les épreuves de productivité laitière ont fait leur apparition afin de pouvoir évaluer le potentiel d'élevage des animaux.

La Suisse est considérée comme le pays d'origine de l'élevage caprin moderne et se distingue par sa grande diversité de races. Vers 1938, un apurement des races a eu lieu. L'objectif était de limiter le nombre de races dignes d'être promues et inscrites au Herd-book et, en contrepartie, d'obtenir un net progrès de l'élevage pour ces races. A l'époque, toutes les races n'ont pas réussi à franchir cet obstacle et n'ont donc pas bénéficié d'une promotion immédiate. Grâce à des éleveurs engagés ainsi qu'à la reconnaissance ultérieure par la Confédération et à la gestion du Herd-book par la FSEC, il a finalement été possible de conserver et de promouvoir un grand nombre de races caprines indigènes. 11 des 14 races du Herd-book de la FSEC sont originaires de Suisse.

5. Jahrgang. 1922. Schweizerische No. 1.

Zeitschrift für Kleinviehzucht

Erscheint jeden Samstag

Bern 7. Januar

Eigentum des Schweizerischen Ziegenzucht-Genossenschafts-Verbandes

Ersatz der frühern Fachorgane: „Kleinviehbauer" und „Kleinviehzüchter"

L'ANNÉE CAPRINE

Par nature, les chèvres mettent au monde leurs petits au printemps. Ensuite, elles donnent du lait jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau couvertes, en automne. La durée moyenne de gestation d'une chèvre est de 150 jours.

Le lait de chèvre est ensuite transformé en spécialités (produits laitiers et fromages) ou vendu tel quel. La viande très tendre des cabris est surtout prisée sur les tables festives de Pâques et Pentecôte. Mais le marché propose aussi souvent de la viande de cabris de montagne et d'alpage, qui ont passé l'été dans des pâturages. Cette viande est désignée sous l'appellation cabri d'automne ou cabri de pâturage. Pour satisfaire à la demande, les éleveurs et détenteurs de chèvres modulent de plus en plus leur année caprine. Ils pratiquent le désaisonnement de la reproduction, de sorte que leurs chèvres mettent également bas en automne.



LES AVANTAGES DE L'ÉLEVAGE HERD-BOOK

CAPRANET – LE SYSTÈME HERD-BOOK EN LIGNE

Grâce à CapraNet – le système Herd-book en ligne de la FSEC – les membres ont toujours un aperçu complet de leur cheptel caprin. Des résultats actuels du contrôle laitier aux jugements de conformation et aux certificats d'ascendance en passant par les valeurs d'élevage, CapraNet vous donne les toutes dernières informations. Vous pouvez aussi effectuer des calculs de consanguinité ou enregistrer vous-mêmes des saillies, inscrire vos animaux aux expositions ou les proposer à la vente sur la «place du marché». L'évaluation de l'exploitation vous offre des options de comparaisons au niveau des associations et des syndicats et concernant la population des différentes races.

CONTRÔLE D'ASCENDANCE ET TYPAGE SNP

La FSEC aide les éleveurs à vérifier les ascendances. Ainsi, lorsque vous achetez ou vendez des animaux, vous savez que leur ascendance est certifiée. L'échantillonnage systématique des boucs reproducteurs vous donne une garantie supplémentaire. Les résultats du typage SNP vous fournissent de précieuses informations sur le potentiel génétique de l'animal en question (par exemple la caséine).

CERTIFICAT D'ASCENDANCE ET DE PRODUCTIVITÉ (CAP)

Les animaux qui ont droit à la reproduction et qui sont enregistrés au Herd-book ont droit à un certificat d'ascendance et de productivité (CAP). Le CAP contient toutes les informations importantes concernant un animal, telles que numéro de marque auriculaire, date de naissance, sexe et race. Il mentionne également les jugements de conformation et les performances ainsi que l'ascendance de l'animal en question, sur trois générations.

PRÉFIXE POUR VOTRE ÉLEVAGE

Imprimez le sceau sur votre élevage. Avec un préfixe (nom de l'élevage), les autres éleveurs savent au premier coup d'œil de quelle chèvrerie provient un animal. Le préfixe est indiqué en complément devant le nom de chaque animal.

EPREUVE DE PRODUCTIVITÉ LAITIÈRE

En tant qu'exploitants Herd-book dont les chèvres sont soumises à l'épreuve de productivité laitière, vous bénéficiez d'une analyse mensuelle des échantillons de lait. A part la quantité de lait enregistrée par le contrôleur, les taux de matières grasses et de protéines sont analysés en laboratoire où l'on relève également les teneurs en lactose, les niveaux d'urée ainsi que les nombres de cellules.

FERTALYS

Fertalys permet de détecter la gestation à l'aide d'un échantillon de lait. Le test est utilisable dès le 28e jour après la saillie ou l'insémination. Les exploitations Herd-book peuvent faire exécuter l'analyse de gestation avec ou sans contrôle laitier. Dans le cadre du contrôle laitier ordinaire, il vous suffit d'indiquer à votre contrôleur quels sont les tubes d'échantillons de lait sur lesquels il doit

apposer l'autocollant Fertalys. Pour des tests de gestation hors du contrôle laitier ou sans contrôle laitier, les intéressés doivent préalablement commander le matériel approprié auprès de la FSEC, resp. dans CapraNet.

VALEURS D'ÉLEVAGE

Nous procédons deux fois par an à une estimation des valeurs d'élevage pour les trois races principales: chèvre Gessenay, chèvre Alpine chamoisée et chèvre du Toggenbourg. Les valeurs d'élevage pour les trois caractères quantité de lait, taux butyreux et taux protéique servent à des comparaisons au niveau des exploitations et vous permettent d'évaluer le potentiel génétique de vos chèvres.

EPREUVE DU POUVOIR NOURRICIER

En participant à l'épreuve du pouvoir nourricier, vous connaissez les gains de poids quotidiens des cabris de races à viande. Les performances des mères et celles de leurs descendants, qui se composent des poids à la naissance et à 40 jours ainsi que des croîts journaliers, sont reportées dans CapraNet et sur le CAP.

JUGEMENTS DE CONFORMATION

Des experts qualifiés jugent les animaux Herd-book et les animaux nouvellement admis, selon des protocoles standardisés. Le pointage englobe les caractéristiques raciales, le format, les membres, le pis et les trayons. Chez la chèvre Boer, on juge également la musculature. Le jugement des familles d'élevage est un évènement marquant au cours duquel on évalue un animal de souche et sa progéniture.

ECHANGES ENTRE ÉLEVEURS AUX INTÉRÊTS COMMUNS

En adhérant à une association ou à un syndicat d'élevage caprin, vous avez la possibilité d'échanger avec d'autres éleveurs. Le réseau des éleveurs vous donne accès au monde de l'élevage caprin et du commerce.

INFORMATIONS DE PREMIÈRE MAIN

Nous sommes toujours à votre disposition pour tous renseignements concernant les caprins. L'organe de publication officiel «Forum Petits Ruminants» contient des articles concernant la détention et la santé des animaux ainsi que des informations de la Fédération. Nos sites www.szzv.ch ainsi que www.cabri-suisse.ch publient tous les règlements et standards raciaux, des actualités concernant le monde caprin, un calendrier des manifestations et d'intéressantes publications telles que la liste des animaux primés pour leurs hautes performances à vie.

DEVENEZ MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE D'ÉLEVAGE CAPRIN (FSEC) ET PROFITEZ DES AVANTAGES DES ÉLEVEURS HERD-BOOK

Fédération suisse d'élevage caprin (FSEC), Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen
Tél. 031 388 61 11, Mail info@szzv.ch, www.szzv.ch,
www.capranet.ch, www.cabri-suisse.ch

PRODUCTIONS LAITIÈRES DES CHÈVRES HERD-BOOK*

Chèvres jusqu'à 18 mois	Classe d'âge 1					
Race	Lactations compl.	Durée lact.	Lait kg	MG %	P %	Lactose %
SA	532	271	627	3.52	3.17	4.55
AP	77	263	439	3.02	2.76	4.50
TO	310	267	542	3.54	2.99	4.63
GG	968	262	555	3.65	3.22	4.63
BS	119	235	407	3.56	3.02	4.56
NV	12	180	295	3.36	3.31	4.69
PF	47	241	323	3.72	3.29	4.63
TS	14	219	297	3.42	3.08	4.69

Chèvres 19–30 mois	Classe d'âge 2					
Race	Lactations compl.	Durée lact.	Lait kg	MG %	P %	Lactose %
SA	434	278	796	3.39	3.09	4.53
AP	72	270	650	2.99	2.71	4.49
TO	272	275	682	3.54	2.93	4.59
GG	793	271	692	3.57	3.20	4.63
BS	176	239	485	3.55	3.03	4.54
NV	23	198	387	3.68	3.10	4.67
PF	60	242	428	3.69	3.18	4.63
TS	12	229	423	3.66	3.15	4.71

Chèvres de plus de 30 mois	Classe d'âge 3					
Race	Lactations compl.	Durée lact.	Lait kg	MG %	P %	Lactose %
SA	1295	278	883	3.20	2.93	4.48
AP	288	274	728	2.88	2.60	4.43
TO	662	276	772	3.40	2.86	4.61
GG	2145	272	796	3.43	3.09	4.62
BS	424	245	591	3.48	2.93	4.55
NV	118	186	400	3.77	3.12	4.80
PF	129	254	557	3.67	3.05	4.62
AN	5	266	557	4.16	3.79	4.23
TS	30	251	545	3.64	3.21	4.62

(*durant l'année laitière 2021: 01.01.2021 – 31.12.2021)

PERFORMANCES DE REPRODUCTION DES CHÈVRES HERD-BOOK*

Chèvre Col noir du Valais						
CA	Nombre mises bas	Taille portée	Taille portée 40j	CJc	Poids mise bas	Poids 40 jours
CA 1	26	1.04	1.04	203.50	3.14	11.48
CA 2	94	1.06	1.05	211.74	3.43	11.85
CA 3	380	1.36	1.33	212.45	3.61	11.99

Chèvre Boer						
CA	Nombre mises bas	Taille portée	Taille portée 40j	CJc	Poids mise bas	Poids 40 jours
CA 1	63	1.44	1.44	193.68	3.23	10.90
CA 2	149	1.61	1.56	196.03	3.62	11.33
CA 3	429	1.87	1.80	194.98	3.77	11.44

(* durant l'année des pesages 2021: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Devenez membre de la Fédération suisse d'élevage caprin (FSEC)

et profitez des avantages des éleveurs Herd-book.

Fédération suisse d'élevage caprin (FSEC)
Schützenstrasse 10
3052 Zollikofen
Tél. 031 388 61 11
Mail info@szzv.ch

www.szzv.ch
www.capranet.ch
www.cabri-suisse.ch

S Z Z V
F S E C
F S A C

Suisse. Naturellement.

1.10.2022