

CapraNet: Wurfmeldungen

Ohne Wurf keine Punktierung

Die Wurfmeldung muss zwingend innert 30 Tagen nach der Ablammung erfolgen. Dies ist auch wichtig im Zusammenhang mit der Punktierung von Ziegen. Die Beurteilung einer Erstmelkziege durch die Experten kann frühestens 30 Tage nach dem 1. Wurf erfolgen. Für Ziegen die zum ersten Mal ablammen bedeutet dies, dass nur eine Punktierung eingetragen werden kann, wenn zuvor ein Wurf erfasst wurde.

Eine rasche Meldung des Wurfes hilft auch, die Milchwägedaten reibungslos zu verarbeiten.

Erst Sprung- dann Wurfmeldungen

Damit ein Wurf korrekt erfasst werden kann, muss im Vorfeld die Sprungmeldung erfolgen.

Wenn Sie nicht mehr sicher sind, ob der Sprung bereits erfasst wurde, können Sie dies im CapraNet nachschlagen. Um für die ganze Herde zu prüfen, bei welchen Tieren eine Sprungmeldung gemacht wurde, können Sie dies in der Betriebsliste „Fruchtbarkeit“ abfragen. Dazu wählen Sie im Hauptmenü „Betrieb“ (1; Abb. 1) das Untermenü „Betriebslisten“ (2) und anschliessend im Auswahlmenü „Fruchtbarkeit“. Ist dort beim jeweiligen Tier keine Belegung eingetragen, so wurde nach dem letzten Wurf kein neuer Sprung gemeldet. Noch offene Belegungen (d.h. Belegungen bei denen noch kein Enddatum eingetragen wurde) müssen vor der Wurfmeldung mit einem Enddatum komplettiert werden. Alternativ ist die letzte Belegung auch auf dem Leistungsblatt der einzelnen Ziegen ersichtlich. Das Leistungsblatt ist im Hauptmenü „Tier“ (3) zu finden, es wird automatisch das Untermenü „Leistungsblatt“ angezeigt.

ALP Betriebe aufgepasst

Für Betriebe mit Walliser Schwarzhals- oder Burenziegen ist wichtig, dass vor der Wurferfassung ein ALP-Kontrolleur registriert ist. Dies gilt in erster Linie für Betriebe die zum ersten Mal eine Aufzuchtleistungsprüfung durchführen lassen und bei denen noch kein Kontrolleur gemeldet wurde. Der Kontrolleur wird bereits aufgrund der Sprungmeldung aufgefordert, die Gitzi innert 35-45 Tage nach der Geburt zu wägen. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Züchters, den Kontrolleur rechtzeitig über anstehende Wägungen zu informieren. Um für Ihren Betrieb einen ALP-Kontrolleur registrieren zu lassen, melden Sie sich bitte bei der Geschäftsstelle des SZZV.

Wurfmeldungen

Zum Erfassen eines Wurfes, wählen Sie im Hauptmenü „Betrieb“ (1) das Untermenü „Wurferfassung“ (4). Anschliessend können Sie im Feld rechts vom Vermerk „Ziege (Nr.)“ (5) das Muttertier auswählen. Das Wurfdatum kann eigenhändig (6) oder mittels Auswahl im Kalender (7) angegeben werden. Sind diese Angaben gemacht, so erscheinen automatisch die Daten zum Belegungszeitraum und zum Vater. Bitte überprüfen Sie, dass die Angaben zum Sprung und zum Vater (8) wirklich angezeigt werden. Wenn Sie zuvor mehrere Sprünge mit demselben Bock gemeldet haben, dann erkennt dies das System und zeigt Ihnen den passenden Sprung mit diesem Bock an. Haben Sie Sprünge von mehreren Böcken derselben Rasse gemeldet, zu denen der Wurftermin passt, so wird der Belegbock dieser Rasse als Vater eingetragen. Bei mehreren Böcken aus verschiedenen Rassen erscheint „Bock unbekannt“ als Vater. In den beiden letzteren Fällen ist eine Abstammungskontrolle notwendig, um den richtigen Vater zuzuweisen.

Weiter wird ein zusätzlicher Bereich für die Erfassung der Nachkommen eingeblendet. Dort geben Sie bitte im ersten Abschnitt (9) die Angaben zum Wurf ein (Anzahl männliche und weibliche Gitzi etc.). Für die Rassen Walliser Schwarzhals und Burenziegen kann hier gewählt werden, ob die Aufzuchtleistungsprüfung durchgeführt werden soll oder nicht. Im zweiten Bereich (10) sind die Meldungen zu den einzelnen Nachkommen zu erfassen. Dabei sind alle Angaben die mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind zwingend zu machen (Ohrmarkennummer, Geschlecht, Geburtsgewicht bei ALP Rassen, Horn- und Zuchtstatus). Fehlen diese Angaben, so können die Daten nicht gespeichert werden. Sobald alle Angaben komplett sind, klicken Sie auf „Speichern“ (11). Bitte beachten Sie, dass Sie gespeicherte Wurfmeldungen nicht mehr bearbeiten können. Allfällige Korrekturen müssen zwingend schriftlich dem SZZV gemeldet werden.

Mein Konto

Betrieb 1

Tier 3

Tierliste

Betriebslisten 2

Dokumente

Tier anmelden

Tier abmelden

Belegungen

Einzelbelegungen

Wurferfassung 4

3. Wägungen

Inzucht

Ausstellungsanm.

Downloads

TVD-Nummern

DNA Anmeldung

Wurferfassung

8000019 - Alpbetriebe SZZV [Aktualisieren](#)

Betrieb
SZZV Alpbetriebe, Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen

Eigentümer

ALP-Kontrollleur
SZZV, Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen

Ziege (Nr.) 172.1379 LZ ALM 5 BU 172.1379 LZ ALMA

Verworfen Wurfdatum 29.12.2016 6 7 weiter

Belegung 01.08.16 bis 31.08.16, BU 95.BUZ BUZ NAMBO 8 Meldedatum 29.12.2016

Züchter des Wurfes

Lebend M F Z Tot geboren Zeitraum für 2. Wägung 02.02.2017 bis 12.02.2017

Missbildung Schweregeburt ALP (2.Wägung) durchführen Ja

Gitzl Nummer (Überflüssige unter "TVD-Nummern" löschen)*	Name	Geschlecht*	Geburtsgewicht (kg)*	Horn / hornlos*	Zucht*
999.9999	LISA	weiblich	3.2	Horn	Ja
888.8888		männlich	3.5	Horn	Nein
777.7777		Zwitter	2.9	Horn	Nein
-- Wählen --		-- Wählen --		unbekannt	-- Wählen --

Abb. 1: Wurferfassung

CapraNet: Déclarations de mises bas

Pas de pointage sans mise bas

La déclaration de mise bas doit impérativement avoir lieu dans les 30 jours qui suivent le chevrotage. Cette obligation est également importante pour le pointage des chèvres. Les primipares peuvent être jugées par les experts au plus tôt 30 jours après leur première mise bas. Pour les chèvres qui mettent bas pour la première fois, cela signifie qu'on ne peut enregistrer leur pointage que si une mise bas a préalablement été enregistrée. Envoyer rapidement les déclarations de mises bas permet également de traiter sans difficulté les données des pesages du lait.

D'abord les déclarations de saillies, ensuite les déclarations de mise bas

Pour qu'une mise bas puisse être enregistrée correctement, il faut d'abord déclarer la saillie. Si vous n'êtes plus certains d'avoir déjà saisi une saillie, vous pouvez vous référer à CapraNet. Pour vérifier pour quels animaux vous avez déclaré une saillie, pour tout le troupeau, vous pouvez lancer votre requête via la liste de l'exploitation «Fécondité». Là, sélectionnez «Exploitation» (1; ill. 1) dans le menu principal, «Listes de l'exploitation» (2) dans le sous-menu, et ensuite «Fécondité» dans le menu déroulant. Si aucune saillie n'est indiquée pour l'animal concerné, c'est que vous n'avez pas déclaré de nouvelle saillie après la dernière mise bas. Les saillies encore ouvertes (c.-à-d. les saillies pour lesquelles aucune date finale n'a encore été saisie) doivent être clôturées par une date finale avant l'avis de mise bas. Alternative: la dernière saillie est aussi visible sur la feuille de productivité des différentes chèvres. Vous trouverez la feuille de productivité via le menu principal «Animal» (3), qui affiche automatiquement la «Feuille de productivité» dans le sous-menu.

Exploitations EPN: attention

Il importe que les éleveurs de chèvres Col noir du Valais ou de chèvres Boer fassent enregistrer un contrôleur EPN, avant de saisir une saillie. Cette règle concerne en premier lieu les exploitants qui font exécuter pour la première fois une épreuve du pouvoir nourricier, ou pour lesquels aucun contrôleur n'a été déclaré. Déjà en vertu de la déclaration de saillie, le contrôleur est prié de peser les cabris dans les 35-45 jours suivant la mise bas. Mais il est de la responsabilité de l'éleveur d'informer à temps le contrôleur des prochains pesages à effectuer. Pour faire enregistrer un contrôleur EPN pour votre exploitation, veuillez prendre contact avec le secrétariat de la FSEC.

Déclarations de mises bas

Pour enregistrer une mise bas, sélectionnez «Exploitation» (1) dans le menu principal, puis «Enregistrement d'une mise bas» (4) dans le sous-menu. Ensuite, vous pouvez sélectionner la mère dans le champ présenté à droite de Remarque «Chèvre (N°)» (5). La date de la mise bas peut être saisie à la main (6) ou via le calendrier (7). Une fois ces indications entrées, les données concernant la période de saillies et le père apparaissent automatiquement. Prière de vérifier que les indications concernant la période de saillies et le père (8) s'affichent effectivement. Si vous avez précédemment déclaré plusieurs saillies avec le même bouc, le système le détecte automatiquement et affiche les saillies correspondant à ce bouc. Si vous avez déclaré des saillies de plusieurs boucs de la même race, dont les dates correspondent aux dates des mises bas, les pères seront désignés par la mention "Bouc fiction". S'il y a plusieurs boucs de races différentes, les pères seront désignés par la mention "Bouc inconnu". Dans les deux derniers cas, un contrôle d'ascendance sera indispensable pour attribuer le père approprié. Ensuite, un champ supplémentaire s'affiche pour la saisie de la descendance. Là, dans la première section, vous entrez les données concernant la portée (9) (nombre de chevreaux mâles et femelles etc.). Pour les races Col noir du Valais et Boer, vous pouvez sélectionner oui ou non, selon que vous souhaitez ou non faire exécuter une épreuve du pouvoir nourricier. Dans la deuxième section (10), vous devez saisir les données concernant les différents descendants. Tous les champs comportant un astérisque (*) doivent absolument être remplis (numéro de marque auriculaire, sexe, poids à la naissance pour les races EPN, statut concernant les cornes et l'élevage). Si ces données font défaut, elles ne pourront pas être mémorisées. Quand vous avez entré toutes les informations, cliquez sur «Mémoriser» (11). Attention: les déclarations de mises bas enregistrées ne pourront plus être modifiées. Les corrections éventuelles doivent impérativement être notifiées par écrit à la FSEC.

Tous les certificats d'ascendance et de productivité qui ont été générés ces 5 dernières années, depuis l'introduction du nouveau système Herd-book, sont aussi disponibles dans les documents de votre exploitation.

Mon compte

Exploitation 1

Animal **3**

Exposition

Liste des animaux

Listes de l'exploitation **2**

Documents

Inscrire un animal

Désinscrire un animal

Saillies

Saillies individuelles

Enregistrement d'une mise bas 4

3. pesées

Taux de consanguinité

Exposition

Téléchargements

Numéros-BDTA

Inscription ADN

Commande Fertalys

Enregistrement d'une mise bas

8000019 - Alpbetriebe SZZV [Actualiser](#)

Exploitation

SZZV Alpbetriebe, Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen

Propriétaire

Contrôleur EPN

SZZV, Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen

Chèvre (No.) 172.1379 LZ ALM **5** BU 172.1379 LZ ALMA

Avorté Date de mise bas 29.12.2016 **6** [7continuer](#)

Saillie 01.08.16 à 31.08.16, BU 95.BUZ BUZ NAMBO **8** Date de déclaration 17.01.2017

Eleveur de la portée:

vivant M F H né mort **Période pour 2e pesage 02.02.2017 à 12.02.2017**

Malformation Naissance difficile Exécuter EPN (2e pesage)

Cabri	Numéro (Supprimer surnuméraires sous "Numéros-BDTA")*	Nom	Sexe*	Poids naiss. (kg)*	Corne / motte*	Elevage*
	999.9999	LISA	femelle	3.2	Corne	Oui
	888.8888		mâle	3.5	Corne	Non
	777.7777		hermaphrodite	2.9	Corne	Non
	-- Sélectionner --		-- Sélectionner --		Inconnu	-- Sélectionne --

Mémoriser **11**

ill. 1: Enregistrement d'une mise bas

CapraNet: Notifiche di parti

Non può esservi un punteggio senza parto

È obbligatorio notificare il parto entro trenta giorni successivi al parto. Questo è anche importante nell'ambito della valutazione morfologica di una capra. Una capra alla prima lattazione può essere valutata da un esperto non prima di trenta giorni dopo il primo parto. Questo implica, che il punteggio della valutazione effettuata in una capra al primo parto può essere inserito unicamente nel caso in cui fosse già registrato un suo parto.

La segnalazione tempestiva del parto può facilitare l'elaborazione dei dati inerenti alla pesatura del latte.

Per prima cosa notificare la monta, e soltanto in seguito annunciare il parto

Affinché si possa registrare correttamente un parto, occorre prima inviare la notifica della monta. È possibile consultare il CapraNet, se non si ricorda più, quale monta è già stata registrata nella banca dati. Per controllare tutto l'allevamento e verificare per quali animali è stata inviata la notifica della monta, si può dunque consultare la rubrica "Fertilità" nel sottomenù "Liste aziendali". Nel menù principale "Azienda" (1; Fig. 1) selezionare il sottomenù "Liste aziendali" (2) e in seguito cliccare sul menù di selezione "Fertilità". Se non è riportata alcuna monta per il relativo animale, significa, che non è più stata registrata una nuova monta dopo la data dell'ultimo parto. Bisogna completare le monte ancora aperte, inserendo nella notifica, dove manca, la data di fine monta. In alternativa si può vedere l'ultima monta sul foglio delle produttività della singola capra. Si trova il foglio delle produttività nel menù principale cliccando su "Animale" (3) e automaticamente viene visualizzato il sottomenù "Foglio delle produttività".

Attenzione: Aziende ECS/ALP

Per le aziende che allevano capre di razza Vallesana dal Collo Nero e Buren, è importante indicare un controllore ECS prima di registrare il parto. Ciò vale in particolare per aziende che eseguono per la prima volta un esame della capacità di sviluppo e per i quali non è ancora stato stabilito un controllore. In seguito alla ricezione della notifica relativa alla monta, il controllore si impegna a pesare i capretti entro 35-45 giorni dopo il parto. All'allevatore resta però la responsabilità di informare per tempo il controllore circa eventuali pesature. Si prega di rivolgersi alla Sede amministrativa della FSAC con la richiesta di stabilire un controllore ECS per l'azienda.

Notifiche del parto

Per registrare un parto, si seleziona "Azienda" (1) nel menù principale e poi si clicca nel sottomenù su "Registrazione parto" (4). In seguito è possibile scegliere l'animale madre nel campo a destra della casella "No. Capra" (5). Si può inserire la data del parto a mano (6) oppure scegliere la data cliccando sul calendario (7). Al termine dell'inserimento di tutti i dati richiesti compaiono automaticamente i dati relativi al periodo della monta e al animale padre. Si prega di controllare se sono effettivamente indicate le informazioni pertinenti alla monta e al padre (8). Il sistema è in grado di riconoscere se

in precedenza sono state notificate delle monte con il medesimo becco, e di indicare la monta pertinente a questo becco. Nel caso in cui sono state notificate monte di più becchi della stessa razza, con i quali la data del parto è compatibile, come padre sarà quindi registrato il becco di questa razza che ha coperto la capra per ultimo. In caso di più becchi di diverse razze, che potevano essere presi in considerazione come eventuale padre, appare l'avviso "Becco sconosciuto". In questi ultimi due casi è necessario eseguire il controllo dell'ascendenza al fine di stabilire quale sia il vero padre.

Compare inoltre un campo per la registrazione dei discendenti. Nella prima sezione (9) vanno inseriti i dati pertinenti al parto (numero di capretti e di caprette, ecc.). Quanto alle razze Vallesana dal Collo Nero e Buren, è possibile scegliere, se si vuole eseguire o meno, l'esame della capacità di sviluppo. Nella seconda sezione (10) sono da inserire le notifiche che si riferiscono ai singoli discendenti. I campi obbligatori da compilare sono segnati con un asterisco (*) come ad esempio, numero della marca auricolare, sesso, peso alla nascita delle razze ECS, con o senza corna, stato di allevamento. In assenza di queste informazioni, i dati non possono essere salvati. Una volta completato i dati, si clicca sul pulsante "Salvare" (11). Si tenga presente che i dati inseriti relativi alle notifiche di parto non possono più essere modificati dopo il salvataggio. In caso di necessità di cambiare i dati, si prega di contattare per iscritto la FSAC.

il mio conto

Azienda 1

Animale **3**

SchauNet

Lista animali

Liste aziendali **2**

Documenti

Notifica animale

Uscita animale

Monta

Monta singolo

Registrazione parto 4

3. Pesature

Consanguineità

Iscrizione all'espo.

Downloads

Numeri-BDTA

Iscrizione DNA

Ordinazione di Fertalys

Registrazione parto

8000019 - Alpbetriebe SZZV

[aggiornare](#)

azienda

SZZV Alpbetriebe, Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen

proprietario

Controllore ECS

SZZV, Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen

Capra (n.) 172.1379 LZ ALM **-5** BU 172.1379 LZ ALMA

abortito **data parto** 29.12.2016 **6** [7 continuare](#)

Monta 01.08.16 bis 31.08.16, BU 95.BUZ BUZ NAMBO **8** **Data notifica** 17.01.2017

Allevatore degli animali partoriti

vivi M F E Nato morto **Intervallo 2. Pesatura** 02.02.2017 bis 12.02.2017

Malformazione parto difficile **Eeguire ECS (2. pesatura)** si

Capretto

numero (Marca auricolare)*	nome	sesso*	Peso alla nascita (kg)*	Corno / Senza Corna*	allevamento*
999.9999	LISA	femminile	3.2	Corno	si
888.8888		maschile	3.5	Corno	no
777.7777		Animali ermafrc	2.9	Corno	no
scegliere		scegliere		ignoto	scegliere

[salvare](#) **11**

Fig. 1: Registrazione parto